

主な仕様 Xperia 1 II (エクスペリア ワン マークツー)

カラー	ブラック、ホワイト	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72mm×約166mm×約7.9mm(最厚部 約9.1mm)	
重量	約181g	
バッテリー容量	4000mAh(内蔵電池)	
充電時間	約180分[TypeC共通ACアダプタ01(別売)使用時]/約130分[TypeC共通ACアダプタ02(別売)使用時]	
連続通話時間*1/連続待受時間*1	約1610分/約420時間	
au ICカード種類	au Nano IC Card 04	
OS	Android™ 10	
CPU	Qualcomm® Snapdragon™865 5G Mobile Platform/2.8GHz×1コア+2.4GHz×3コア+1.8GHz×4コア オクタコア	
メモリ	内蔵(ROM/RAM)	128GB/8GB
	外部	microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB)
対応通信規格	5G*2/4G LTE/WiMAX 2+	
最大通信速度	受信最大3.4Gbps*3/送信最大183Mbps*4	
ディスプレイ	約6.5インチ/有機EL (HDR対応)/4K	
カメラ	メイン	16mm(超広角) :有効画素数約1220万画素/F値2.2
		70mm(望遠) :有効画素数約1220万画素/F値2.4
		24mm(標準) :有効画素数約1220万画素/F値1.7
		3D iToFセンサー
撮影サイズ	フロント	有効画素数約800万画素/F値2.0
	静止画(ドット)	メイン 4032×3024/フロント 3264×2448
	動画(ドット)	メイン 3840×2160(4K)/フロント 1920×1080
外部接続	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
	Bluetooth®	ver.5.1
	外部デバイス	USB Type-C™
防水/防塵	防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X)	
付属品	ソニーモバイルTVアンテナケーブル03	

*1 日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。
*2 5Gは一部エリアで提供予定です。詳しくはauホームページでご確認ください。*3 ソフトウェアアップデート後の速度です(ソフトウェアアップデートは2020年夏以降提供開始予定。提供エリアは今後公開予定)。2020年3月末頃の受信最大速度は2.8Gbpsです。ご利用は一部エリアとなります。*4 ご利用は一部エリアとなります。
※記載の内容は端末の仕様です。※通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況などにより通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※本機種は日本国内において、3G通信はご利用いただけません。※詳しくはauホームページをご覧ください。

主な対応サービス ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

キャリアアグリゲーション	Wi-Fiテザリング(最大接続数10台)	おサイフケータイ®	au世界サービス	緊急速報メール
--------------	----------------------	-----------	----------	---------

【防水・防塵について】★ICカード/microSDカードトレイをしっかりと閉じてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入らないように保護されていることです。


 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
---	---

お客さまの都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。


Xperia、シネマワイド、X1、α、BIONZ X、CineAlta、DSEE Ultimate、STAMINAは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。ZEISSはCarl Zeiss AGの登録商標であり、Carl Zeiss Vision International GmbHのライセンスに基づき使用されています。Dolby、ドルビー、Dolby Atmosはドルビーラボラトリーズの登録商標です。Qualcomm、Snapdragonは、Qualcomm Incorporatedの商標です。Qiはワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の登録商標です。AndroidはGoogle LLCの登録商標です。microSDはSD-3C, LLCの商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニーモバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。その他掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
www.fsc.org
FSC® C019338



マナーをいっしょに
実践しましょう。



やめましょう。
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃



モバイルネットワーク
(携帯電話はPHSのネットワークに接続可能。)

au携帯電話に関する
お問い合わせ
(受付 9:00～20:00)

一般電話から(通話料無料) ☎ 0077-7-111
au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

※地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

このカタログは2020年3月現在のものです。

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
AME0147 2004 Xperia 1 II メーカーカタログ

SONY

au

XPERIA 1II

SOG01

au 5G

XPERIA




ソニーの技術が 生む感動体験

カメラやシネマ、テレビ、オーディオ、
ゲーム、パフォーマンス——
すべての領域を極めてきた
ソニーの技術をひとつに。



※画像はイメージです。

次世代通信



あらゆる体験を革新する、次世代の移動通信5G*によって
エンタテインメントはかつてない感動の世界へ。

*5Gは一部エリアで提供予定です。
詳しくはauホームページでご確認ください。

美と洗練を極めた
上質な佇まい。
精巧に輝き、気品あふれる
2つのカラー。



DISPLAY

極上の映像美と使いやすさ



映画のような迫力に一瞬で引き込まれる。

21:9 シネマワイド™/4K* HDR対応有機ELディスプレイ

映画とほぼ同じ比率のシネマワイド™ディスプレイを搭載。21:9の動画視聴時に上下に黒帯が入らず、高精細、広色域、高コントラストを極めた映像を画面いっぱいに堪能できます。

* 水平3840画素×垂直1644画素 (SID規格に基づく)



21:9の大画面だから、
2つのアプリの同時操作が快適。


21:9マルチウィンドウ

ショッピングサイトを見比べたり、ニュースを見ながら気になる情報を検索したり。アプリの組み合わせ次第で、さまざまな使い方ができます。

マルチウィンドウスイッチ

上下それぞれの画面を横にスライドするだけで、かんたんにアプリを切り替えられます。

※アプリの仕様により非対応の場合があります。



CAMERA

思いのままの撮影体験

シーンごとに、レンズを自在に切り替え。
さまざまな被写体を高精度にとらえる。

トリプルレンズカメラ + 3D iToFセンサー

超広角
16mm

旅先などで、風景をより広くダイナミックに。

約1220万画素/F値2.2/
デュアルフォトダイオード



望遠
70mm

遠くの被写体も、鮮明に写し出す。

約1220万画素/F値2.4/
ハイブリッド手ブレ補正 (光学式+電子式)



3D iToF
センサー

被写体までの距離を瞬時に測定し、高速AFを実現。

※ソフトウェアアップデート (2020年4月下旬以降提供予定) にて対応。

標準
24mm

夜景や室内などの暗い場所でも、きれいに。

約1220万画素/F値1.7/
デュアルフォトダイオード/
ハイブリッド手ブレ補正 (光学式+電子式)



動きの速い被写体を、
すばやく連写できる。

世界初* 最高20コマ/秒のAF/AE追従高速連写

動く被写体に瞬時にフォーカスを合わせ、自動で露出も調整して高速連写が可能。スポーツシーンなどもしっかりとらえて、美しく描写できます。

* スマートフォンにおいて。2020年2月23日現在、各メーカーからの公式発表に基づく。

ソニーモバイルコミュニケーションズ(株)調べ。

※標準レンズのみ。※ソフトウェアアップデート (2020年4月下旬以降提供予定) にて対応。



Technology from **α**
ALPHA



ZEISS Lens

階調、色再現、透明感、立体感、ぼけ味など、被写体の微細な質感までを忠実に再現する「ツァイスレンズ」を採用。さらに、T*（ティースター）コーティングを施すことによって、不要な反射光を低減し、クリアな描写性能を発揮します。



うす暗いシーンでも驚くほど美しく。

低照度撮影

すばやくピントを合わせられる3D iToFセンサー*1や、ノイズを低減する画像処理エンジンBIONZ X™ for mobile、より多くの光を取り込める1/1.7型大判センサー*2によって、明るく、くっきり撮影できます。

*1 ソフトウェアアップデート（2020年4月下旬以降提供予定）にて対応。
*2 標準レンズのみ。

BIONZ X
for mobile

Technology from **α**
ALPHA




瞳をとらえて、大切な表情を逃さない。

瞳AF

被写体の瞳に正確にピントを合わせて、美しいポートレート撮影。さらに、動物*の瞳にもピントを合わせたまま追従できるので、ペットのかわいらしい表情も撮り逃しません。

*すべての動物が対象ではありません。
※超広角レンズの瞳AF、動物の瞳AFは、ソフトウェアアップデート（2020年4月下旬以降提供予定）にて対応。
※撮影環境などによっては、瞳を検出できない場合があります。



Technology from **α**
ALPHA

ソニーが提案する、映画品質カメラ。

Cinematography Pro

ソニーの映画撮影用カメラ開発チーム監修のシネマ撮影専用機能「Cinematography Pro」が、映画さながらの画づくり・質感・色表現を実現します。

Powered by **CineAlta**



AUDIO 本格オーディオ

臨場感のある立体サウンドを再生できる。

Dolby Atmos®

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントと共同開発した独自のチューニングで、クリエイターの意図したサウンドを忠実に再現。その場にいるかのような臨場感で映画やゲームを楽しめます。

※アプリの仕様により、動作しない場合があります。



CDやMP3などの圧縮音源を、ハイレゾ相当に。

DSEE Ultimate

高音域の表現や小さく細かい音を、ソニー独自のAI技術によって高精度に再現。よりハイレゾに近い高音質を楽しめます。

DSEE
Ultimate

※DSEE Ultimateの設定ON時に有効です。
ハイレゾ相当の音質で楽しむには、ハイレゾ対応ヘッドホン（別売）が必要です。

3.5mmオーディオジャック搭載。


お持ちの有線ヘッドホンが、変換ケーブルなしで使用可能。さらに、右/左のチャンネルセパレーション向上により、ノイズを約10分の1*に低減しました。 *Xperia 1との比較。※ヘッドホンは別売です。

PERFORMANCE 卓越したパフォーマンス

プレイを満喫するための、ゲーム環境。


ゲームエンハンサー

電話やメッセージなどの通知オフ*や、画面の誤タッチを防ぐタッチエリア設定などが可能。さらに、タッチパネル性能が向上し、俊敏な操作を求められるゲームも快適にプレイできます。



*アプリの仕様により、一部メッセージは通知オフできない場合があります。

高速CPU & 大容量メモリ



大容量 & 長持ち*バッテリー



長寿命
いたわり充電



スタミナ
STAMINA®モード



スピード
急速充電対応



ワイヤレス
充電対応

*お客さまのご使用状況により、使用可能時間は異なります。

※画像はイメージです。

