

あんしんフィルター for au

保護者様向け設定ガイド (iOS版)

目次

動作環境 ご利用開始までの流れ	3 3
STEPO(初期設定)	
1.アフリのインストール 2.フィルタリングサービスを開始する	4 5
STEP1 (管理者登録) 1.お子さまの端末に管理者 (保護者)を登録する	6
STEP2(利用時間を設定) 1.お子さまの端末が利用できる時間を設定する	7
STEP3(日常的な管理)	
1.許可リクエストを許可/却下する	8
2.特定のWEBサイトへのアクセスを許可/制限する	8
3.エリアを検索する 4.Webサイトの利用状況を確認する	9 10
その他の設定・操作	
1.管理者の情報を確認/変更する	11
2.パスワードを再発行する	11
3.フィルタリング設定をコピーする	12
4.セーフサーチを有効にする	12
5.ノロノアイルを冉インストールする	13
フィルタリングを停止(解除)する	14

あんしんフィルターの概要を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください。

「ウーリーに学ぶ!あんしんフィルター」



あんしんフィルターに関する疑問に、 ウッカリカサゴのウーリーが答えてくれるよ。 ウーリーと一緒に、スマホの使い方を 学んでいこう!



https://youtu.be/2lwfkzt3_v4



● お子さまの端末

OS	iOS 9.0以上
機種	iPhone、iPad (※ Wi-Fiモデルを除く)
その他	au電話番号

保護者のスマホ/PC(推奨)

スマホ	Android™	Google Chrome™		
	iPhone/iPad	Safari		
PC	Windows®	Google Chrome™		
	Мас	Safari		

ご利用開始までの流れ

▲ STEP1までは、お子さまにスマートフォンをお渡しになる前に行ってください

	■■■ 店頭で設定	ご自宅で必ず 設定してください	必要に応じて設定してください		
	STEP0 初期設定	STEP 1 管理者登録	STEP 2 利用時間を設定	STEP 3 日常的な管理	
できること	フィルタリングを有効にし ます	保護者がお子さまの端末 を遠隔で管理できるように	お子さまが端末を使える 時間帯を設定します	管理者ページから各種設定 を行います	
操作9 端 末 む 子 さ ま の 端 末	※設定完了後はSafari (2)は利用できなく なります。 あんしんフィルターアプリ (2)からインターネッ トを利用してください。	アプリ内の設定メニュー から行います	お子さま側は 設定の必要はありません	お子さま側は 設定の必要はありません	
	保護者側は 設定の必要はありません	登録が完了すると、 登録したメールアドレス宛に ID/パスワードが通知されます	ブラウザで管理者ページにアクセスして、設定を行います		
			 ・ ・	3	

STEP0(初期設定) 1. アプリのインストール



お子さまのiPhone、iPadで操作を行います。







利用時間の設定や、各種変更を行ってください。



(参考) すべて・アプリ:アプリとインターネット両方の利用を制限します。 インターネット:あんしんフィルターアプリからのブラウザの利用を制限します。



保護者のかたが申請を許可した後、お子さまのあんしんフィルターアプリを再起動することで お子さまが申請したWEBサイトへのアクセスが可能になります。

2. 特定のWEBサイトへのアクセスを許可/制限する

保護者自身で、お子さまがアクセス制限されているWebサイトのアクセスを個別に許可したり 制限をかけたりすることができます。

個別に許可/制限できるURLは、あわせて60件までです。

保護者のスマホまたはパソコンで操作を行います。



これで完了です。

STEP3(日常的な管理) 3. エリアを検索する

基地局から推定される位置情報をもとに、現在のお子さまのいる周辺エリア(最小で半径50m、 最大で半径4,000m)を表示します。

※ご利用になるには、サービス利用設定時に「位置検索、利用情報の照会・取得について」の利用許諾の同意を行う必要があります。



<注意事項>

●電波を受信しづらい地下街、建物内、ビル陰などでは、位置情報の精度が低くなる場合があります。 また、その他条件により、お探しできない場合があります。電源OFF/圏外時は、最後に通信した基地局の位置 情報となります。

STEP3(日常的な管理) 4. Webサイトの利用状況を確認する

7日前までの、お子さまのWebサイトの利用状況を確認できます。

※ご利用になるには、サービス利用設定時に「位置検索、利用情報の照会・取得について」の利用許諾の同意を行う必要があります。

保護者のスマホまたはパソコンで操作を行います。 2 「利用状況の確認」を 管理者IDおよびパスワードを入 当日の利用状況が表示されます 3 カし、「私はロボットではありませ タップ ん」にチェックを入れて「ログイン」 をタップ 親 親 親の端末 **а** и あんしんフィルター 管理者ページ Web閲覧状況の確認 070x00x1000x Carameter C (Romail.com -----あんしんフィルター 端末一覧 最近 (7日前まで)のWeb開覧状況を確認できます。 ゆうた 第末情報 (x-...72) 1日ごと 過去1週間 フィルタリング強度(<u>中学生</u>) 2018年4月17日(火) お子さまの状況を確認する マードを表示して前途 <u>パスワードを示いしまた</u> スレードは「別単制化メールドドレス]単純モアドレの にのメールに記載されています ンできない場合は、パメノードの可能にを行ってくたさ 利用状況の確認 エリア検索 152回 Å. Webを閲覧 しています フィルタリングを設定する auso E campa C ✓ 許可リクエスト一覧 検索エンジン・ポータルサイト 74回 ----サイトの設定 サイトのURLSH-2 地図・交通情報・生活サービス 31回 管理占你跟作动中 ()利用時間設定

参考:Web閲覧のカテゴリ詳細

https://anshin-access.netstar-inc.com/login/webreport_category.pdf

その他の設定・操作 1. 管理者の情報を確認/変更する 管理者(保護者)のメールアドレスやパスワードを変更できます。 保護者のスマホまたはパソコンで操作を行います。 3 メールアドレスを変更する場合は 2 「管理者設定」をタップ パスワードを変更する場合は 管理者IDおよびパスワードを入 カし、「私はロボットではありま 「新しいメールアドレス」に入力し、 「現在のパスワード」と「新しいパ せん」にチェックを入れて「ログイ 「メールアドレスを変更する」をタップ スワード」を入力し、「パスワード ン」をタップ を変更する」をタップ 親の端末 親 親 親 あんしんフィルター 管理者ページ BAD e anshin-ar あんしんフィルター 管理者へ ログアウ C 10gmai あんしんフィルター 端末一覧 管理者設定 ゆうた 端末情報 理者の設定を変更できます。 ------51.1.417.7-P フィルタリング強度(中学生) -ル対策やドメイン態定受信を利用さ お子さまの状況を確認する 7 ドキテスノアド語 (200-1%)(199年日のパールパドレス)考知日(1473) につかったご覧味されています。 利用状況の確認 sused. new 明在のメールアドレス (管理者の) 🊊 エリア検索 フィルタリングを投究する Nalasiv Feilæ0≢ Ho 2 ✓ 許可リクエストー」 サイト別設定 サイトのUPP PU-88612 管理当体限作动中 管理当体限作動中 1 利用時間設定 これで完了です。

2. パスワードを再発行する

管理者ページのパスワードを再発行します。 保護者のスマホまたはパソコンで操作を行います。 管理者ID(メールアドレス)がわかる場合 お客さまご自身でパスワードの再発行ができます。 2 管理者ID(メールアドレ 3 パスワード再設定 管理者ページのログイン 4 メールに記載されているURLから 5 完了です 画面から「パスワードを ス)を入力し「パスワード 用のURLがメール パスワードの再設定画面に接続 忘れた場合」をタップ を再設定」をタップ で届きます し、新しいパスワードを入力して 「パスワードを変更する」をタップ 親 親の端末 親 【あんしんフィルター】 ■ バスワード再放送(RLDご道明 親 1024 54 3 記載例 4 5. 「あんしんフィルター」をご利用いただき、彼に あんしんフィルター セロロベー おんしんフィルター オロコペーン TIEURL-あんしんフィルター ニアハハーシ あんしんフィルター 親 (3) 0 + 0 + 0
(3) 0 + 0 + 0
(3) 0 + 0 + 0
(3) 0 + 0 + 0
(4) 0 + 0
(4) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(5) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) 0 + 0
(6) Marcolli de trata de la servici de servicio de la servicio de la servicio servicio de バスワードの再設定 インパンテーマング ジョン・シード モン・シード モン・ さい・ さい・ aso o lokoj URLOWINGS 2024/CCV/CC2 ALAJ-11-5- 37 - ド変更URLをメールで透りました ムールに思りました。アクタス1、2014 スクードを放けくくざか。 電気数12 2021/32/32 10:22 バスワードの再設定 WOTH WA DOCUMENTS OF A REARCONS IN COMPANY INTERNAL COMPANY INTERNAL 4+>+6 089 CL7-CRM1 25 ・ あらえ、AP語のサワられていたAPAに見てたさみ、arsho meansamedia meansatic x、Apaをかます。 1420#VFCBAO# 🜔 図ALAフィルター Astricting 1088 46 (TEYータール 配売がすり 1088 46 (TEYータール の売かすり 1088 46 (TY)ータール あんしんフィルター Anderating | 123歳 | 1011 0 - ライキ 86687189-Ance 415 (\$15 49 (FE7 -0/6 82.841 M 658 Andreid 11 (1088 | 46 (1129 - 114 m) 8277 F 100 Anarol 75 1155 41.0FT 17 15 all uq mobile JCOM @ NetSTA all UQ mobile JCOM . NetSTA 管理者管理作用中 管理者检测作動中 管理当徽造作副中

管理者ID(メールアドレス)がわからない場合

店頭にて管理者ID/パスワードの再発行を行います。

お電話やインターネットでは承っておりませんのでご了承ください。

※再発行時には、あんしんフィルターアプリ内の「シリアルキー」情報が必要となります。 あんしんフィルタアプリ→設定→シリアルキーより確認ができます。

その他の設定・操作 3.フィルタリング設定をコピーする

機種変更後に旧端末から新端末へ設定を移行した際や、兄弟で設定を合わせて利用したい際に、フィルタリング設定をコピーすることができます。



4. セーフサーチを有効にする

Google、Yahoo、Bingで検索を行った際、ウェブや画像などの検索結果に成人向けコンテンツが 含まれないようにします。

保護者のスマホまたはパソコンで操作を行います。



これで完了です。

その他の設定・操作 5. プロファイルを再インストールする

お子さまの端末で誤ってプロファイルを消してしまった場合、再インストールを行います。



フィルタリングを停止(解除)する

あんしんフィルター for auの全機能が利用できなくなります。 停止すると、有害情報や危険なアプリをブロックできなくなります。





お子さまのiPhone、iPadで操作を行います。



再度あんしんフィルターをご利用になる場合は、 「STEP0(初期設定)2.フィルタリングサービスを開始する」の手順から設定を行ってください。