


E08Tの詳しい機能説明は
こちらをご覧ください。

安全上のご注意	▶ 34
目次	▶ 51
ご利用の準備	▶ 58
基本操作	▶ 67
アドレス帳	▶ 86
電話	▶ 93
メール	▶ 108
EZweb/auの ネットワークサービス	▶ 147
カメラ	▶ 218
LISMO	▶ 228
テレビ	▶ 238
データフォルダ/ microSD™メモリーカード	▶ 248
データのやりとり	▶ 276
便利な機能	▶ 282
機能設定	▶ 297
付録/索引	▶ 321
簡易英語 簡易中国語	▶ 380

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。




■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、 や でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して (OK／選択／設定／決定／確定) を押す操作を、[名称] と省略して表記しています。

例：発信メニューから「特番付加」を選択する場合

1 電話番号を入力する→ (発信) → [特番付加]

「特番付加」を で選択して (OK) を押す操作を表しています。




memo

- 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- 画面最下行に表示された内容を / / を押して実行する場合、 (発信) のようにカッコ内に内容を表記します。
※ただし、 (OK) / (選択) / (設定) / (決定) / (確定) の場合は省略して のみ表記しています。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.332)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.338)をご参照ください。
- 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- E08Tは、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、着うたフル®と着うたフルプラス™を総称して着うたフル®と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。



安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、au電話をお使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

以下の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 表示の説明

⚠ 危険

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^(※1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。

⚠ 警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^(※1)を負うことが想定されること”を示します。

⚠ 注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害^(※3)の発生が想定されること”を示します。

※1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる重大損害をさします。

■ 図記号の説明

<p>禁止 分解禁止 水のぬれ禁止 ぬれ手禁止 火気禁止</p>	<p>“ ”は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</p>
<p>指示 プラグをコメントから抜く</p>	<p>“ ”は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</p>

■ 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障がいの原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最

小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださいようお願いいたします。

■ 共通 (au電話本体・電池パック・充電用機器・au ICカード)



危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



指示

専用の周辺機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

- ・電池パック(61TSUAA)
- ・卓上ホルダ(TS002PUA) (別売)
- ・共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)
- ・共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売)
- ・AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
- ・AC Adapter AO (0204PLA) (別売)
- ・AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)
- ・AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)
- ・AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)
- ・共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)
- ・ポータブル充電器01 (0201PDA) (別売)
- ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA) (別売)
- ・USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)
- ・USB充電ケーブル01 (0201HAA) (別売)

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

共通ACアダプタ01 (別売)は、国内専用となります。海外でのご使用には必ず共通ACアダプタ02 (別売)をご使用ください。



火気禁止

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火気禁止

電子レンジや高压容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火気禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください)



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告

必ず下記の警告事項をお読みにってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



分解禁止

分解や改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

本製品は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池フタなどからau電話本体などに入った場合には、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



落下などによって破損し、au電話本体の内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをしたりすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



注意

必ず下記の注意事項をお読みにってからご使用ください。



直射日光のあたる場所や高温になるところ(自動車内など)、極端に低温になるところ、湿気やほこりの多いところに保管しないでください。発熱・発火・変形・故障の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音、過剰な発熱などの異常が起きたときはすぐに使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水などにぬれたりして破損した場合もそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のau電話本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



電池フタを外したまま使用しないでください。



コンセントや配線機器の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



外部接続端子やメモ리카ードスロットに液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにカバーを閉めてください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



外部接続端子に外部機器などをお使いになるときは、端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■ au電話本体について



警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。
※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。
※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。
 - ・コピーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではau電話本体の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていたりすると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



ハンドストラップなどを持って、au電話本体を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠️ 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、はざんだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

● au 電話本体

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(メインディスプレイ側)	PA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ディスプレイパネル	アクリル樹脂+PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装パネル	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(操作キー側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(電池側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(電池フタ)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー	PC樹脂	蒸着+アクリル系UV硬化塗装処理
操作ボタンパネル	PET樹脂	アクリル系UV硬化処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理+アクリル系UV硬化インク処理
カメラパネル、赤外線ポート、モバイルライトパネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
外部接続端子カバー	ポリエステル系エラストマー樹脂+PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	ステンレス	ニッケルメッキ+金メッキ

使用箇所	使用材料	表面処理
クリアランスキーパー	ポリエステル系エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
着信ランプ・充電ランプ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理



通常は外部接続端子のカバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



au 電話本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)にものや指をはさまないようにご注意ください。また、閉じるときはものや指をはさまないようにご注意ください。けがやディスプレイ(液晶)などの破損の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。



レシーバー・スピーカー部の吸着物にご注意ください。レシーバー・スピーカー部には磁石を使用しているため、画びょうやピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、レシーバー・スピーカー部に異物がいないか確かめてください。



microSDメモ리카ードを挿入するときや取り出すときに、急に指を離すとカードが飛び出すことがあります。顔などを近づけないでください。特に小さなお子様には触らせないでください。けがの原因となります。

※microSDメモ리카ードについては、au ショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。



microSDメモ리카ードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、au 電話の電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

■ 電池パックについて



電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion 00



危険
誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



指示

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールははがさないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったたりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



水ぬれ禁止

電池パックをぬらさないでください。電池パックに水、海水、ペットの尿などの液体が入ると発熱・破損・発火・感電・故障の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、ぬれた電池パックは充電しないでください。



指示

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので必ずすぐに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接接触しないで拭き取ってください。



禁止

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



禁止

電池パックをau電話本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



指示

電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



指示

ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

■ 充電用機器について



警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)／AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)／AC Adapter AO(0204PLA)(別売)／AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)／AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)／AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)はAC100Vから240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナースーツ車で使用してください。



指示

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V,1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



指示

指定の充電用機器(別売)のプラグにほこりが付着しているときは、コンセントまたはシガーライタソケットから抜き、ふき取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電、回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



水ぬれ禁止

風呂場など湿気が多い場所は、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布巾をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



禁止

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電・故障の原因となります。



禁止

au電話本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

au ICカードについて



注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合、内部データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



指示

au電話本体に挿入するときや、取り出すときは手や指を傷つけないようにご注意ください。



禁止

水にぬらしたり、ぬれた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・破損の原因となります。au電話本体のau ICカード挿入部の端子にゴミや異物が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。



禁止

au ICカードのIC(金属)部分に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変化・消失・故障するおそれがあります。



禁止

傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や故障の原因となります。



禁止

au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

取り扱い上のお願い

■ 共通 (au 電話本体・電池パック・充電用機器・au ICカード)

- au 電話本体の防水性能 (IPX5、IPX7 相当) を発揮するために、電池フタや外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。au 電話内部に浸水させたり、電池パック、卓上ホルダ (別売)、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴がついたままでの電池パックの取り付け/取り外しや、外部接続端子カバーおよび電池フタの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
調査の結果、これらの水ぬれによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いもの下になつたりしないようにしてください。特に開いた状態でカバンの中に入れてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度 5℃～35℃、湿度 35%～85% の範囲内でご使用ください。)
 - －充電用機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度 5℃～35℃、湿度 35%～90% の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃ であれば一時的な使用は可能です。)
 - －E08T 本体
 - －電池パック・au ICカード (E08T 本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- 通話中、テレビ (ワンセグ) 視聴中および充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

- 電池パックを取り外す時は、au 電話の電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- au 電話本体に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って取り付けると、破損・故障の原因となります。うまく取り付けられない場合は、無理に取り付けず、「電池パックを交換する」を確認してから取り付けなおしてください。
- au 電話本体に充電用機器を接続する際は、充電用機器のコネクタの形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。うまく接続できない場合は、無理に接続せず、「電池パックを充電する」を確認してから接続しなおしてください。
- お子様のご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ au 電話本体について

- au 電話本体 (電池パックを取り外した背面) に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様の au 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au 電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ (有料・無料は問わない) などは、機種変更・故障修理などによる au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- au 電話で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット (点) が存在することがあります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるスライプは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

● 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

● フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

● au電話本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりせらしたりしてau電話本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となります。

● 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。

● このE08TIは、盗難、紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方がこのau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPiにこ来店ください。なお、変更処理は有償となります。

● ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。au電話本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また、au電話が損傷するおそれがあります。

● ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

● 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にした場合や、「キー照明(M322)」を「ON」にしても、周囲の明暗に照度センサーが反応できず、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

● 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、au電話内部に水滴がつくことがあります(結露といえます)。また、エアコンの吹き出し口などに置くと、急激な温度変化により結露する場合があります。結露が発生すると故障の原因になりますのでご注意ください。

● microSDメモ리카ードを安全に正しくご使用していただくために、使用される前にmicroSDメモ리카ードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

● 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。

● FeliCaリーダー/ライター機能(Touch Message)は日本国内でご使用ください。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

■ 電池パックについて

● 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

● 長期間ご使用にならない場合には、au電話本体から取り外して高温多湿を避けて保管してください。

● 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

● 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

● 電池パックを取り外すときは、必ず凸部を利用して持ち上げてください。凸部以外から持ち上げようとすると、コネクタを破損するおそれがあります。

● 電池パックは、使用条件によっては寿命が近づくにつれて膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

● ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。

● 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体や卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

● 指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ カメラについて

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご利用ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をすときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。

■ 著作権について

- 音楽・映像・コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

■ 肖像権などについて

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないよう主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様への貸与品になります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPiItまでお持ちください。
- 故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。
- au ICカードを他のICカードリーダーなどに挿入した結果故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。

■ FeliCaリーダー／ライターについて

- au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲でほかのリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、ほかの同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 電池フタ裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え[®]をお取りください。本機のメモリは、静電気、故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※ 控え作成の手段

- ・ アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリアカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

EOBTをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	au電話本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、EOBTには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」(▶P.189)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する(M413)」(▶P.306)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」(▶P.307)をご参照ください。
「閉鎖ロック(M415)」	設定方法は、「本体を閉じたときに携帯電話をロックする(M415)」(▶P.309)をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)」(▶P.309)をご参照ください。
データフォルダの「プライベートフォルダ」	詳しくは、「プライベートフォルダについて」(▶P.251)をご参照ください。

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.311「入力可否設定(M472)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.311「PINコードを設定する(M47)」)

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送付する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.311「入力可否設定(M472)」)

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.311「PINコードを設定する(M47)」)

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.311「PINコード変更(M471)」)

- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.311「PINコード変更(M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiItもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください。(▶P.311「PINコード変更(M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M45)」(▶P.310)を行ってもリセットされません。

防水性能に関する注意事項

正しくお使いいただくために、「防水性能に関する注意事項」の内容をお読みのうえ、正しくご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

防水性能について

このE08Tは電池フタや外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5(JIS保護等級)相当^{*1}、IPX7(JIS保護等級)相当^{*2}の防水性能を有しております(当社試験方法による)。

※1 IPX5(JIS保護等級)相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。

※2 IPX7(JIS保護等級)相当

常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。



◎ 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

- ・ 砂浜などの上に直接置かないでください。レシーバー、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからE08T本体内部に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- ・ 外部接続端子カバーや電池フタが浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。
※ 外部接続端子カバーの閉じ方は「外部接続端子カバーを閉じる」(▶P.322)をご参照ください。
※ 電池フタの閉じ方は「電池パックを取り付ける」(▶P.323)をご参照ください。
- ・ 接触面に微細なゴミ(髪の毛)1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

- ・ 水中でE08Tを使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
- ・ お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。このE08Tは防湿仕様ではありません。
- ・ E08T本体の防水性能は、常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。
以下の例のような液体をかけたり、浸けたりしないでください。
また、砂や泥なども付着させないでください。
例: せっけん・洗剤・入浴剤などの入った水/海水/プールの水/温泉/熱湯/薬品/汗/砂/泥

利用シーン別注意事項

● 雨の中で

- ・ 雨の中、傘をささずにぬれた手で持って通話できます。
※ やや強い雨(1時間の雨量が20mm未満)まで
- ・ 雨がかかっている最中、E08Tに水滴がついているとき、または手がぬれている状態での外部接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。



● お風呂場で

- ・ テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・ お風呂で使用できます。ぬれた手で持って通話できますが、湯船には浸けないでください。
- ・ 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- ・ 水中で使用しないでください。故障の原因になります。
- ・ ご使用する場所によっては、電波状態が悪くなる場合があります。
- ・ 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などにE08Tを持ち込むときは、E08Tが常温になってから持ち込んでください。



- ・サブディスプレイパネルの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。
- ・浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・周囲温度5℃～40℃（ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度35%～90%の範囲で使用してください。
- ・卓上ホルダ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。
- ・耐水圧設計ではありませんので、蛇口やシャワーなどで高い水圧をかけないでください。

●キッチンで

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・せっけん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
- ・高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・強い流水（6リットル／分を超える）をかけないでください。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。



●プールサイドで

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。
- ・水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・プールの水がかかった場合は、やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で洗い流してください。洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。



- ・炎天下で高温になる場所で使用・放置しないでください。
- ・外部接続端子カバー、電池フタをしっかりと閉じた状態で防水性能を保ちます。

●洗う

- ・やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗えますが、耐水圧設計ではありませんので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。



防水性能を維持するために

●ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー・電池フタ周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- ・はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ・外部接続端子カバー、電池フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないように注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。
- ・常温（5℃～35℃）の真水・水道水以外の液体（温水や海水、洗剤、薬品、汗など）が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子カバー、電池フタの開閉などをするときには手袋などをしたまま操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムパッキンの接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取って必ず取り除いてください。

- ・外部接続端子カバー・電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。
- ・防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● 海水／洗剤／砂／泥などが付着した場合

万一水以外(海水／洗剤／砂／泥など)が付着してしまった場合、直ちに水で洗い流してください。

- ・やや弱めの水流(6リットル／分以下、常温(5℃～35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。
- ・洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどを使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

● 水でぬれたあとは

- ・水でぬれたあとは、水抜きをし、乾いた清潔な布でE08Tの水滴を拭き取ってください。
※外部接続端子部がショートするおそれがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。
※寒冷地ではE08Tに水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因になります。水滴が付着したまま放置しないでください。
- ・E08Tに水滴が付着したまま放置しないでください。キーやヒンジ部分は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はE08Tを振るなどして払い落としてください。(この場合、E08Tを振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。
- ・E08Tに水や雪がついた場合は、清潔な乾いた布で拭き取ってください。拭き取れなかった水や隙間にたまった水で服やバッグをぬらす場合がありますのでご注意ください。

● 水抜きについて

E08T本体に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、衣服やかばんなどをぬらしてしまうことがあります。


また、キーやヒンジ部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、以下の手順でE08Tの水分を取り除いてください。

1 E08T表面の水分を乾いた布などでよく拭き取る




2 右図のようにE08Tをしっかりと持って、少なくとも20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る。両面とも同じように振る

E08Tを振り落とさないように、しっかり握ってください。



3 乾いた布などにE08Tを軽く押し当て、マイク・レシーバー・スピーカー・キーなどの隙間に入った水分を拭き取る



4 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置する(30分程度)

上記手順をおこなったあとでも、E08Tに水分が残っている場合があります。

ぬれて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんなどをぬらしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

充電に関する注意事項

電池パック、卓上ホルダ(別売)、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には、次の点を確認してください。

- ぬれたままE08Tを充電しないでください。水にぬれたあとに充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- E08Tがぬれている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ぬれた手で卓上ホルダ(別売)および指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)および指定の充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用してください。火災・感電の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)および指定のACアダプタ(別売)は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

その他の注意事項

- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水などには絶対に浸けないでください。また、水中で使用したり、水中に長時間沈めたりしないでください。故障の原因となります。
- 手がぬれているときやE08Tに水滴がついているときには、電池フタの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉はしないでください。
- 耐熱性について
熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)などは使用しないでください。本機は耐熱設計ではありません。
- マイク、レシーバー、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。
- 本機は水に浮きません。
- 落下させるなどE08Tに強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- 周囲温度5℃～40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度35%～90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
- 電池フタが破損した場合は、電池フタを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子カバー、または電池フタが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態で、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- マイク、レシーバー、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- 砂浜などの上に直接置かないでください。レシーバー、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからE08T本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

目次

ごあいさつ.....	ii
安全上のご注意.....	ii
au電話をご利用いただくにあたって.....	ii
箱の中身を確認！.....	1
かんたんガイド.....	1
取扱上のご注意.....	2
充電についてのご注意.....	2
防水ケータイの取扱上のご注意.....	3
充電する.....	4
充電する.....	4
電話を使う.....	6
電話をかける.....	6
電話を受ける.....	7
アドレス帳に登録する.....	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に 登録する.....	8
赤外線を使ってプロフィールを交換する.....	10
メールでコミュニケーション(Eメール).....	12
Eメールを送る(文字を送る).....	12
デコレーションメールを送る.....	14
撮ったフォトをメールで送る (メールに添付する).....	16
Eメールを読む.....	16
迷惑メールはお断り.....	17
お手軽メール(Cメール).....	18
Cメールを送る.....	18
Cメールを読む.....	19
写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ).....	20
写真やムービーをもっと楽しむ.....	20

ネットを楽しむ(EZweb).....	22
EZwebでできること.....	22
テレビを見る.....	24
テレビ(ワンセグ)を見る.....	24
見ている番組を録画する.....	25
安心ナビ.....	26
安心ナビ.....	26
子供の居場所を確認するには.....	27
落としても安心.....	28
遠隔ロック.....	28
安心ロック.....	29
知ってよかった！.....	30
災害用伝言板サービス.....	30
着信拒否.....	30
オンラインマニュアル.....	31
料金照会.....	31
なるほど！ au.....	31
マナーを守ろう.....	32
マナーも携帯する.....	32
安全上のご注意.....	34
本書の表記方法について.....	34
安全上のご注意.....	35
取り扱い上のお願い.....	42
ご利用いただく各種暗証番号について.....	45
プライバシーを守るための機能について.....	45
PINコードについて.....	46
防水性能に関する注意事項.....	47
防水性能について.....	47
ご使用にあたっての重要事項.....	47
利用シーン別注意事項.....	47
防水性能を維持するために.....	48
充電に関する注意事項.....	50
その他の注意事項.....	50

目次.....	51
---------	----

ご利用の準備をする.....	58
各部の名称と機能.....	58
電話をかけるまでの準備をする.....	60
準備1. 電池パックを充電する.....	60
準備2. 電源を入れる/切る.....	61
準備3. 画面状態を確認する.....	61
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う.....	62
画面にこんな表示が出たら.....	62
時刻が表示されなくなったら.....	63
au ICカードについて.....	64
au ICカードを取り外す.....	64
au ICカードを取り付ける.....	65
GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート)について.....	65
海外でご利用になるときは.....	66
基本的な操作を覚える.....	67
待受画面とメインメニューを利用する.....	67
待受画面の見かた.....	67
サブディスプレイの見かた.....	69
待受ショートカットを利用する.....	69
ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する.....	70
メインメニューを利用する.....	70
メインメニューを表示する.....	71
メインメニューのサブメニューを利用する.....	71
メインメニューを変更する.....	72
EOSTをアレンジする.....	72
共通の操作を覚える.....	74
基本的なキー操作を覚えよう.....	74
クイックアクセスメニューを利用する.....	75
よく使うメニューから他の機能を起動する.....	75
固定メニューから他の機能を起動する.....	76
クイックアクセスメニューを設定する.....	76
操作する機能を切り替える.....	76
2画面表示にする.....	76
起動中の機能を終了する.....	77

ロックNo.を入力する.....	77	電話をかける・受ける.....	93	添付データを変更・解除する.....	109
データを複数選択する.....	77	電話をかける.....	93	デコレーションアニメを送る.....	110
データを削除する.....	78	P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける.....	94	デコレーションアニメ編集画面の	
1件/選択/全件削除する.....	78	発信メニューを利用する.....	95	サブメニューを利用する.....	110
期限切れデータを削除する.....	78	電話を受ける.....	95	デコレーションメールを送る.....	111
文字入力の方法を覚える.....	78	応答を保留する.....	96	メール作成画面でできること.....	112
文字入力の方法.....	80	簡易留守メモのメッセージに応答する.....	96	メールを受け取る.....	113
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力.....	80	着信を拒否する.....	96	添付データを受信・再生する.....	115
文字の修正.....	81	着信を転送する.....	96	新着メールを問い合わせて受信する.....	115
予測変換機能(かな漢予測/英語予測).....	81	国際電話を利用する.....	97	受信ボックス/送信ボックスのEメールを	
2タッチ入力.....	82	au電話から海外へかける.....	97	確認する.....	115
区点コードでの入力.....	82	(001国際電話サービス).....	97	Eメール一覧画面でできること.....	118
絵文字/顔文字/記号の入力.....	82	E08Tで海外から日本国内へ電話をかける		アドレス詳細表示を利用する.....	119
文字入力のサブメニューを利用する.....	83	(グローバルパスポート).....	97	EメールをmicroSDメモ리카ード/ データフォルダへ保存する.....	119
文字をコピー/切り取りする.....	83	E08Tで海外から日本以外の国へ電話をかける		Eメール内容表示画面でできること.....	120
文字を貼り付ける.....	83	(グローバルパスポート).....	97	参照返信/全員へ参照返信する.....	122
その他の文字入力サブメニュー.....	84	海外からau電話に電話をかけてもらう.....	98	差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する.....	122
アドレス帳で連絡先を管理する.....	86	発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける.....	98	受信ボックスフォルダ一覧画面で	
アドレス帳に登録する.....	86	発信履歴/着信履歴のサブメニューを		できること.....	123
他の機能からアドレス帳に登録する.....	87	利用する.....	100	振り分け登録する.....	123
グループを編集する.....	87	E08Tの電話番号をプロフィールで		なかよしボックスを利用する.....	124
アドレス帳の登録内容を利用する.....	88	確認する.....	101	なかよしボックスフォルダ一覧画面の	
登録した電話番号を利用する.....	88	自分のプロフィールを編集する(MO).....	101	サブメニューを利用する.....	124
登録したEメールアドレスにEメールを送る.....	88	グローバル機能を設定する.....	103	インフォボックスを利用する.....	125
登録した住所/GPS情報を利用する.....	88	エリアを設定する.....	106	データフォルダのEメールを利用する.....	125
登録した誕生日をスケジュールに登録する.....	89	PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を		microSDメモ리카ードのEメールを	
メモリNo.を利用する.....	89	設定する.....	106	利用する.....	125
アドレス帳を検索する.....	89	設定する.....	106	フォルダ一覧画面のサブメニューを	
アドレス帳のサブメニューを利用する.....	90	航空機モードを設定する.....	107	利用する.....	126
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を		時計/カレンダーの表示を設定する.....	107	Eメールを設定する.....	126
預ける.....	90	メールを送る・受け取る.....	108	受信・表示に関する設定をする.....	126
よく通話する相手をペア機能に登録する.....	91	Eメールを利用する.....	108	送信・作成に関する設定をする.....	128
ペア機能を利用する.....	92	Eメールを送る.....	108	3Dメールに関する設定をする.....	129
		宛先の種類を変更する・宛先を削除する.....	109	メールフィルターを設定する.....	130
		Eメールにデータを添付する.....	109	その他の設定をする.....	132
				au one メールを利用する.....	133
				会員登録する.....	133

au one メールを確認する.....	134	画面メモリストを利用する.....	154	ランキング情報から検索する.....	168
ケータイdePCメールを利用する.....	134	画面メモリストのオプションメニューを利用する.....	154	ジャンルで検索する.....	168
会員登録する.....	134	EZwebを設定する.....	155	EZナビ を利用する.....	168
ケータイdePCメールメニューを表示する.....	135	EZムービーで動画コンテンツを楽しむ.....	155	EZナビメニューを表示する.....	169
Cメール を利用する.....	136	EZムービーポータルサイトを表示する.....	156	EZナビウォークを利用する.....	169
Cメールを送る.....	136	EZムービーを再生する.....	156	EZ助手席ナビを利用する.....	171
Cメールを受け取る.....	137	EZチャンネルプラス/EZチャンネル を利用する.....	156	安心ナビを利用する.....	172
受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する.....	138	EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること.....	157	地図ビューアーを利用する.....	173
Cメール一覧画面でできること.....	139	EZチャンネルプラスメニューを表示する.....	157	災害時ナビを利用する.....	173
Cメール内容表示画面でできること.....	140	番組を登録する.....	158	ケータイ探して安心サービスを利用する.....	174
本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する.....	141	Myチャンネルから番組を再生する.....	159	EZナビ を設定する.....	175
受信ボックスフォルダ一覧画面でできること.....	142	マルチフォルダから番組を再生する.....	159	プライバシーフィルターを設定する.....	175
振分け登録する.....	143	Myチャンネルメニューを利用する.....	159	他の機能でGPS情報を付加するには.....	176
緊急地震速報を利用する.....	143	EZチャンネルプラスを設定する.....	160	EZアプリ(BREW[®]) を利用する.....	177
緊急地震速報を受信すると.....	144	機種変更した後で番組の登録を継続する.....	160	EZアプリメニューを利用する.....	177
Cメール安心ブロック機能を設定する.....	145	ショッピング&オークションを利用する.....	160	EZアプリを探そう!.....	178
Cメールを設定する.....	145	EZニュースEX を利用する.....	161	EZアプリを起動する.....	178
受信フィルターを設定する.....	146	待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312).....	162	EZアプリメニューのメニューを利用する.....	179
		検索ウィンドウを利用する.....	163	EZアプリを設定する.....	180
EZweb や ネットワークサービス を利用する.....	147	検索ウィンドウを設定する.....	163	au Smart Sports Run&Walkを利用する.....	181
		au one My Pageを利用する.....	163	バーコードリーダー&メーカーを利用する.....	181
EZweb を利用する.....	147	au one My Pageに会員登録する.....	164	Gガイド番組表リモコンを利用する.....	182
EZwebメニューを表示する.....	148	My Page更新通知を確認する.....	164	QUICPay™(クイックペイ)を利用する.....	183
au one トップからコンテンツにアクセスする.....	149	Book Player を利用する.....	165	モバイルSuicaを利用する.....	183
EZweb上の音や画像を利用する.....	149	EZブックで小説やマンガを楽しむ.....	165	オープンアプリプレイヤーを利用する.....	184
auお客さまサポートを利用する.....	150	ライブラリを表示する.....	165	オープンアプリをダウンロードする.....	185
通話料・通信料などを確認する.....	150	同じ作品の不足ファイルを探す.....	166	オープンアプリを起動する.....	185
料金プランや割引サービスなどを調べる.....	152	電子書籍コンテンツを読む.....	166	オープンアプリプレイヤーのメニューを利用する.....	185
料金プランなどを申し込む/変更する.....	152	つづき、次話、前話を読む.....	166	EZ FeliCa(おサイフケータイ[®]) を利用する.....	186
ブラウザメニューを利用する.....	152	スクラップブックを使う.....	167	EZ FeliCaご利用にあたって.....	186
お気に入りリストを利用する.....	153	スクラップブックへお気に入りのページ・コマを保存する.....	167	EZ FeliCaメニューを利用する.....	188
お気に入りリストのサブメニューを利用する.....	153	スクラップブックを見る.....	167	リーダー/ライターとやりとりする.....	189
		検索を利用する.....	167	FeliCaロックをかける(M412).....	189
		フリーワードを入力して検索する.....	167	FeliCaロックを一時的に解除する(クイック解除).....	190
				auケータイクーポンを利用する.....	190

auケータイクーポンを取得する	190
auケータイクーポンメニューを利用する	191
auケータイクーポンを使う	192
PCサイトビューアーでサイトを見る	192
PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する	193
スピードダイヤルを利用する	193
検索ツールを利用する	194
URL表示欄を利用する	194
パソコン用のサイトを見る	194
スモールスクリーンについて	194
ズームアウト表示について	194
ショートカット機能について	195
メニューを利用する	196
ツールバーを利用する	197
タブを利用する	198
機能メニューを利用する	198
「設定」メニューを利用する	199
auのネットワークサービスを利用する	201
お留守番サービスを利用する	201
(標準サービス)	201
お留守番サービス総合案内(141)を利用する	202
お留守番サービスを開始する(M532/M533)	202
お留守番サービスを停止する(M534)	202
電話をかけてきた方が伝言を録音する	203
ボイスメールを録音する	203
伝言お知らせについて	203
着信お知らせについて	204
伝言・ボイスメールを聞く(M531)	204
応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)	204
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	205
蓄積停止を解除する	205
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)	205
英語ガイドンスへ切り替える(M536)	206
日本語ガイドンスへ切り替える(M537)	206

着信転送サービスを利用する	206
(標準サービス)	206
応答できない電話を転送する(無応答転送)	207
通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)	207
かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)	207
手動で転送する(選択転送)	207
海外の電話へ転送する	208
着信転送サービスを停止する(転送停止)	208
着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)	208
割込通話サービスを利用する	209
(標準サービス)	209
割込通話サービスを開始する(M538)	209
割込通話サービスを停止する(M539)	209
割込通話を受ける	209
割り込みされたくないときは	210
三者通話サービスを利用する	210
(オプションサービス)	210
発信番号表示サービスを利用する	211
(標準サービス)	211
電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)	211
番号通知リクエストサービスを利用する	211
(標準サービス)	211
番号通知リクエストサービスを開始する	212
番号通知リクエストサービスを停止する	212
EZ待ちうたを利用する	212
(オプションサービス)	212
待ちうたの楽曲を登録する(M22)	213
楽曲を聴かせる設定をする(M22)	213
待ちうた情報お知らせサービスを利用する	213
迷惑電話撃退サービスを利用する	214
(オプションサービス)	214
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する	214
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する	214

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する	215
通話明細分計サービスを利用する	215
(オプションサービス)	215
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	215
(標準サービス)	215
現在地の通信環境を確認する(M571)	216
PacketWINを利用するための準備をする	216

カメラで撮影する.....218

このカメラでできること	218
カメラをご利用になる前に	218
フォトを撮影する	220
フォトを連写する	220
ムービーを録画する	221
カメラ画面の見かた	222
モニター画面でできること	223
フォトサイズを設定する	224
ムービーの録画モードを設定する	224
カメラを設定する	224
プレビュー画面でできること	226
フォトプレビュー画面でできること	226
ムービープレビュー画面でできること	226
撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する	227

LISMOで音楽やビデオを楽しむ....228

LISMOメニューを表示する	228
LISMO Playerのメニューを表示する	228
着うたフル [®] やビデオクリップなどをダウンロードする	229
着うたフル [®] やビデオクリップを再生する	229
プレイリストを再生する	230
ビデオを再生する	230
再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する	230
着うた [®] として保存する	231
プレイリストを利用する	232

プレイリストを作成する.....	232
プレイリストを編集する.....	233
「うたとも [®] 」を利用する.....	233
LISMO Music Searchを利用する.....	234
アーティスト検索をする.....	235
あいまい検索をする.....	235
聴かせて検索/うたって検索をする.....	236
BGM再生する.....	236
LISMO Playerを設定する.....	237

au Media Tunerでテレビ (ワンセグ)を見る.....238

au Media Tunerでできること.....	238
au Media Tunerをご利用になる前に.....	238
TV内蔵アンテナについて.....	239
au Media Tunerの初期設定をする.....	239
テレビ(ワンセグ)を見る.....	240
データ放送を見る.....	242
データ放送中の画面を保存する.....	242
テレビリンクを利用する.....	242
テレビリンクを登録する.....	242
テレビリンクを表示する.....	242
テレビリンクを消去・並べ替える.....	243
EZチャンネルプラスの番組を再生する.....	243
番組表を見る.....	243
番組を視聴予約する.....	243
番組を録画予約する.....	244
テレビ番組を録画する.....	244
テレビ番組の画像を保存する.....	245
au Media Tunerの設定をする.....	245
チャンネルを設定する.....	246
リモコン番号を変更する.....	247

データフォルダやmicroSD メモリーカードを利用する.....248

データフォルダを利用する.....	248
-------------------	-----

保存されているデータを一覧で確認する.....	248
サムネイル表示とリスト表示を切り替える.....	252
データを再生/表示する.....	252
位置情報付加ムービー/画像を再生する.....	253
ライセンス未取得データを再生する.....	253
ケータイアレンジファイルを再生する.....	253
デコレーションアニメ/デコレーション メールのテンプレートを再生する.....	254
デコレーションエモジパックを展開する.....	254
コンテンツパックを展開する.....	254
コンテンツパックリンクを再生する.....	254
PCドキュメントデータを表示する.....	255
オートプレイで再生/表示する.....	256
データを管理する.....	256
データを他の機能に登録する.....	258
データをEメールに添付する.....	258
データを別のフォルダに移動する.....	259
データをmicroSDメモリーカードへ移動/ コピーする.....	259
au one データフォルダにデータを預ける.....	260
フォトを編集する.....	261
ムービーのテロップを編集する.....	262
ムービーの音声のみを録音し直す.....	263
ムービーのシーンを編集する.....	263
データの詳細情報を表示する.....	263
フォルダを管理する.....	265
他の機能からデータフォルダにコピーする.....	265
microSDメモリーカードを利用する.....	266
取扱上のご注意.....	266
著作権保護機能対応データの暗号化に ついて.....	267
microSDメモリーカードをセットする.....	267
microSDメモリーカードを取り外す.....	268
microSDメニューを利用する.....	268
microSDメモリーカードを初期化する.....	268
microSDメモリーカードの使用状況を 確認する.....	269
データの暗号化方式を変換する.....	269

microSDメモリーカード内の データフォルダを利用する.....	269
メールフォルダを利用する.....	271
PCフォルダを利用する.....	271
本体内のデータをバックアップする.....	272
バックアップデータを保存する.....	272
バックアップデータを読み込む.....	272
バックアップデータを削除する.....	272
SD-Videoフォルダを利用する.....	273
DPOFプリントのプリント予約をする.....	273
スタンダードプリントを予約する.....	274
microSDメモリーカードの内容をパソコンで 表示する.....	274
外部メモリー転送モードでパソコンと接続する (M572).....	275

他の携帯電話とデータを やりとりする.....276

赤外線通信でデータを送受信する.....	276
赤外線の利用について.....	276
赤外線データを受信する.....	276
赤外線データを送信する.....	277
各機能のサブメニューから赤外線 送信する.....	277

Touch Messageでデータを 送受信する.....	278
Touch Messageの利用のしかた.....	278
Touch Messageを利用する.....	278
メッセージを作成する.....	279
作成中のメッセージを表示する.....	279
Touch Messageでデータを送信する.....	280
各機能のサブメニューから Touch Messageで送信する.....	280
Touch Messageでデータを受信する.....	280
受信履歴を表示する.....	281
Touch Messageの設定をする.....	281

便利な機能を利用する 282


サイドキー操作を無効にする.....	282
モバイルライトを利用する.....	282
マナーモードを設定する.....	282
オリジナル設定を変更する.....	282
簡易留守メモを利用する.....	283
簡易留守メモを設定/解除する.....	283
簡易留守メモで着信に応答する.....	284
簡易留守メモを再生する.....	284
簡易留守メモリストのサブメニューを 利用する.....	284
通話音声メモを利用する.....	285
通話中の相手の声を録音する.....	285
通話音声メモを再生する.....	285
ボイスレコーダを利用する.....	285
自分の声を録音する.....	285
録音したデータを再生する.....	285
メモ帳を利用する.....	286
メモ帳を登録する.....	286
メモ帳のサブメニューを利用する.....	286
カレンダー/スケジュール/ タスクリストを利用する.....	286
カレンダーを表示する.....	286
カレンダーのサブメニューを利用する.....	287
スケジュールを新規登録する.....	288
タスクリストを新規登録する.....	289
スケジュール/タスクリストの サブメニューを利用する.....	290
au one カレンダーを利用する.....	291
アラームで指定した時刻をお知らせする.....	292
カウントダウンタイマーで時間を計る.....	293
ストップウォッチで時間を計る.....	293
電卓で計算する.....	294
換算外貨やチップ率を設定する.....	294
辞書機能を利用する.....	294
目次から項目を選択する.....	295
見出し語/全文を検索する.....	295
複数の辞書から検索する.....	295

フェイク着信を利用する.....	296
------------------	-----

機能設定をする 297

機能設定の方法を覚えよう.....	297
現在の設定を確認する.....	297
時間や料金の目安を確認する(M1).....	297
EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11).....	297
時間/料金の目安を確認する(M12).....	297
通話終了後の通話料金の表示を設定する (M13).....	298
通話料金のレートを設定する(M14).....	298
PCサイトビューアー通信量の目安を確認する (M15).....	299
EZwebに接続して各種申込をする(M16).....	299
音やランプの設定を変える(M2).....	299
音声着信時の動作を設定する(M211).....	299
Eメール受信時の動作を設定する(M212).....	299
指定外Eメール受信時の動作を設定する (M213).....	300
お知らせ受信時の動作を設定する(M214).....	301
Cメール受信時の動作を設定する(M215).....	301
号外ニュース受信時の動作を設定する (M216).....	302
キー操作などの操作音を設定する(M23).....	302
イヤホンの接続を設定する(M24).....	302
アクセスサインを設定する(M251).....	303
カチャブル・E/Cメール送信パイプを設定する (M252/M253).....	303
画面や照明の設定を変える(M3).....	303
待受画面に表示する画像を設定する (M311).....	303
待受画面に表示する情報を設定する (M312).....	303
メール送信中画面やメール受信中画面を 設定する(M313/M314).....	304
EZ接続時に表示する画像を設定する (M315).....	304

覗き見防止モードの効果レベルを設定する (M316).....	304
ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M32).....	305
各画面の文字サイズを設定する(M33).....	305
画面に表示される文字フォントを変更する (M34).....	306
日本語と英語の表示を切り替える(M35).....	306
プライバシーや制限を設定する(M4).....	306
携帯電話を自動的にロックする(M411).....	306
アドレス帳の操作を制限する(M413).....	306
遠隔ロックを設定する(M414).....	307
本体を閉じたときに携帯電話をロックする (M415).....	309
各機能の利用を制限する(M42).....	309
シークレット情報を表示するかどうかを 設定する(M427).....	309
着信を拒否する(M43).....	309
ロックNo.を変更する(M44).....	310
設定や保存データをリセットする(M45).....	310
PINコードを設定する(M47).....	311
証明書に関する設定をする(M48).....	312
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49).....	312
ユーザー補助を設定する(M5).....	312
よく利用する単語を登録する(M511).....	312
定型文や顔文字を編集する (M512/M513).....	313
文字入力に関する設定をする(M514).....	313
利用するダウンロード辞書を設定する (M515).....	313
文字入力時によく使用する機能を  に 割り当てる(M516).....	313
お好みパレットに関する設定をする (M517).....	314
電波を送受信できないようにする(M52).....	314
マルチプレイウィンドウに関する設定をする (M54).....	314
日付と時刻を設定する(M551).....	315
指定した時刻に自動的に電源を入れる (M552).....	315

指定した時刻に自動的に電源を切る (M553).....	315	データの登録先一覧.....	329
プレフィックス付加番号を登録する (M561).....	315	編集できる画像の一覧.....	331
自動的に付加する市外局番を設定する (M562).....	315	表示/再生できる画像・ムービーのサイズ.....	331
USB接続時の動作を設定する(M573).....	316	Eメールの詳細情報.....	331
USB接続時に充電するかどうかを設定する (M574).....	316	機能リセット(M452)で リセットされる内容.....	332
EO8Tのソフトウェアを更新する(M581).....	316	メモリリセット(M453)で リセットされる内容.....	338
EO8Tの故障を調べる(M582).....	318	主な仕様.....	339
統計データ送信機能を設定する(M583).....	319	索引.....	344
 (カスタマイズキー)を押したときの動作を 設定する(M59).....	319	利用許諾契約.....	352
操作方法を調べる(M#).....	320	安心ナビ 利用規約.....	352
操作ガイドを表示する(M#1).....	320	EZ助手席ナビ 利用許諾契約.....	355
ピクトガイドを表示する(M#2).....	320	EZナビウォーク 利用許諾契約.....	355
EZwebに接続してauオンライン マニュアルを表示する(M#3).....	320	Gガイド番組表リモコン 利用規約.....	356
		バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約.....	356
		QUICPay™ 利用許諾契約.....	357
		au Smart Sports Run&Walk 利用規約.....	358
		モバイルSuica利用許諾契約.....	358
		EZニュースEXアプリ 利用許諾契約.....	359
		地図ビューアー 利用許諾契約.....	360
		ケータイ探せて安心サービス 利用規約.....	361
		EZ FeliCa ご利用上の注意.....	362
		Safety Precautions.....	369
		General Notes.....	374
		End User License Agreement.....	377
		Declaration of Conformity.....	379
付録・索引.....	321	簡易英語版.....	380
付録.....	321	簡易中国語版.....	382
周辺機器のご紹介.....	321		
外部接続端子カバーを閉じる.....	322		
電池パックを交換する.....	322		
電池パックを取り外す.....	322		
電池パックを取り付ける.....	323		
共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する.....	323		
別売のイヤホンを使用する.....	324		
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する.....	325		
電話をかける.....	325		
電話を受ける.....	325		
故障とお考えになる前に.....	326		
アフターサービスについて.....	327		
カメラ/データフォルダの詳細情報.....	329		